

เอกสารภายในที่ถูกลบสูญ

รหัสเอกสาร : S-LA-003			<input checked="" type="checkbox"/> ต้นฉบับ
แก้ไขครั้งที่ : ๕ จำนวนหน้า : ๕			<input type="checkbox"/> สำเนาที่.....
ประกาศใช้ : 1 / ๒๗ / ๒๕๖1			
จัดทำโดย	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย	
			

ค่าอ้างอิงของการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ลำดับที่	รายการทดสอบ	วิธี	ค่าปกติ
	Hematology		
1	Hb	Automatic blood cell counter	ชาย 13.0-16.7 g% หญิง 12.0-14.3 g%
2	Hct	Automatic blood cell counter	ชาย 40.5-50.8% หญิง 36.0-47.7%
3	WBC	Automatic blood cell counter	4,600-10,600 cel/mm ³
4	RBC	Automatic blood cell counter	ชาย 4.7-6.2 x10 ⁶ cel/mm ³ หญิง 4.0-5. x10 ⁶ cel/mm ³
5	Platelet count	Automatic blood cell counter	140,000 - 4000,000 cel/mm ³
6	Platelet estimate	Blood smear	adequate
7	PMN	Automatic blood cell counter	43-71 %
8	Lymphocyte	Automatic blood cell counter	20-45 %
9	Monocyte	Automatic blood cell counter	3-10 %
10	Eosinophil	Automatic blood cell counter	1-9 %
11	Basophil	Automatic blood cell counter	0-3 %
12	PMN band form	Automatic blood cell counter	2-6 %
	RBC morphology		Normal

ค่าอ้างอิงของการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ลำดับที่	รายการทดสอบ	วิธี	ค่าปกติ
	Urine Analysis (UA)	<p>ตรวจด้วยสายตา</p> <p>ตรวจทางเคมี</p> <p>กล้องจุลทรรศน์</p>	<p>Color : Yellow</p> <p>Appearance : Clear</p> <p>Specific gravity : 1.000 – 1.030</p> <p>pH 5.0 –9.0</p> <p>Protien : Negative</p> <p>Glucose : Negative</p> <p>Blood : Negative</p> <p>Bilirubin : Negative</p> <p>Nitrite : Negative</p> <p>Urobilinogen Negative</p> <p>Ketone : Negative</p> <p>Leukocyte : Negative</p> <p>Ascorbic acid : Negative</p> <p>RBC 0 – 2 cell/HP</p> <p>WBC 0- 6 /cell/HP</p>
	Stool examination		Not found
	Immunology		
	Pregnancy test	Immunochromatographic assay	Negative (cut off 25 mIU/mL)
	Methamphetamine (Urine)	Immunochromatographic assay	Negative (cut off 1,000 ng/ml)
	Urine cannabinoid (THC)	Immunochromatographic assay	Negative (cut off 50 ng/ml)
	Urine Opiate	Immunochromatographic assay	Negative (cut off 300 ng/ml)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ที่ รพจ 17/122

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง เพิ่มรายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการและเปลี่ยนแปลงค่าอ้างอิง (Reference Range)

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ , แพทย์

ด้วย งานตรวจทางห้องห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ได้พิจารณาเพิ่มรายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการจำนวน 3 รายการ คือ Calcium , Magnesium , Phosphorus ตามใบแสดงความคิดเห็นของแพทย์ และมีการส่งตรวจภายนอกโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ มีเครื่องตรวจวิเคราะห์ที่สามารถตรวจรายการดังกล่าวได้ จึงได้จัดเตรียมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และรายละเอียดค่าอ้างอิง (Reference Range) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

(นายโชตินันท์ โพธิ์ภักดี)

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์


๑๗ พ.ย ๖1